

オンライン資格確認用機器入替のご案内

次世代顔認証付きカードリーダーと

オンライン資格確認用端末入替について

これからも安心してオンライン資格確認をご利用いただくために、オンライン資格確認の導入から数年が経過し、当初導入したパソコンや顔認証付きカードリーダーを継続して使用されている歯科医院様も増えてきました。

パソコンの老朽化や Windows のサポート、今後のオンライン資格確認・医療 DX 関連サービスへの対応を考慮し、オンライン資格確認機器の入替をご案内しております。

主に **NTT データ中国のオンライン資格確認システムをご利用の医療機関様を対象**に、機器入替・設定作業を承っております。

今後、**NTT 東日本をはじめ、その他のオンライン資格確認事業者様をご利用の医療機関様**についても、今後対応を検討してまいります。

ご利用中の事業者が不明な場合や、対応可否を確認されたい場合も、お気軽にお問い合わせください。

オンライン資格確認機器の入替のご案内

◆入替の流れ

① お申込み	② オン資環境の事前確認 ＊状況を訪問やリモートで確認	③ 医院様へ訪問し対応実施 各種動作確認	④ ご請求書発行・領収証発行 補助金申請手続きへ
-----------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

※ 現在の機器の構成や設置状況を確認して訪問日程や作業内容をご案内いたします。

◆入替費用のご案内（下記のご入用のものに○をしてください）

申込	項目	内容	金額（税抜）
☐	次世代顔認証付きカードリーダー	キャノン Hi-CARA2 への入替	230,000 円
☐	オンライン資格確認用端末	安定した運用に向けた専用ノートパソコン ＊デスクトップの場合は要ご相談ください。	280,000 円
☐	訪問作業費	訪問による入替・設置作業	20,000 円
☐	訪問交通費	訪問の交通費	＊ ＊ ＊ ＊ 円
☐	その他、通信機器の交換	必要に応じて LAN ハブやルータ等も交換可能です。	20,000 円

※ 正式な金額・消費税・交通費は、お見積書にてご確認ください。設置環境により追加作業が必要となる場合があります。

お申込送付 FAX 番号：025-243-3401

◆お申込み（以下をご記入のうえ FAX にて送信ください。その他、ご質問等お気軽にお問合せくださいませ。）

医院名

住所

電話番号

氏名

現在、ご利用中のオン資事業者

その他、ご希望等

お問合せ・お申込み 株式会社エーアイクリエイト 営業課 宛	受付時間 [9 : 00 ~ 18 : 00] TEL:025-243-3400 FAX : 025-243-3401
----------------------------------	--

次世代顔認証付きカードリーダー

キャノン Hi-CARA2



軽量コンパクト・省設置スペース設計

スペースの確保が難しい現場環境での設置を考慮した軽量化かつコンパクトサイズ



外付けテンキー不要の一体化構造

確認番号の入力も行える操作部「テンキー」と顔認証に表示されている内部を隠蔽できるように「顔認証内蔵スピーカ」を一体化し標準搭載しました。



スマートフォン対応

認証番号をさらに向上（顔付像より認証精度）



傾けたり、取り外しても操作可能

Hi-CARA2は、お子様や高齢者の方、または手の震いなどでも、無理なく顔認証が行えます。



複数台接続

旧機種Hi-CARAとの併設が可能です。1台の資格確認端末（PC）に対し最大ライセンス数で、最大4台Hi-CARA、Hi-CARA2を接続できます。



おもな仕様

機種名	顔認証付きカードリーダー Hi-CARA2
読取可能媒体	マイナンバーカード、スマートフォン（iPhone、Android）のマイナンバーカード
外形寸法	幅98mm x 奥行225mm x 高さ268mm
重量	操作部 約495g テンキー部 約450g
インターフェース	USB 2.0 High Speed インターフェース
対応OS	Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows10 Enterprise 2019 LTSC Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows10 Enterprise 2021 LTSC Windows11 IoT Enterprise 2024 LTSC Windows11 Enterprise 2024 LTSC Windows11 Pro バージョン 24H2
表示部	LED表示:大型LED×1 緑、青、赤の3色で状態を表示 画面表示:5インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ
操作部	静電容量方式タッチパネル
サウンド部	スピーカ（音声ガイダンスなど）
テンキー部	テンキー、スピーカ（テンキー操作音）
撮像機能 （顔認証／券面認証）	カラーCMOSセンサー
セキュリティ機能	カード置き忘れ防止機能（音声ガイダンス、LED表示） のぞき見防止機能（LCDモジュール組み込み）
電源	付属専用ACアダプタ（AC100V）
法的規制	電波法、PSE、レーザー製品（Class1）
使用環境	0℃～40℃（90%RH以下）結露なきこと
製品保証	5年間の自然故障保証（先出しセンドバック方式）
接続仕様	1台の資格確認端末に最大4台まで接続可能
同梱物	Hi-CARA2本体、テンキー、ACアダプタ（3m）、USBケーブル（3m）、取扱説明書、盗難防止ワイヤ、固定用ジェル、 Hi-CARAユーザーサポートセンター登録のご案内

スリム・モバイル

ライフブック

LIFEBOOK U5414/SX

14.0型ワイド (WUXGA) / 16:10

ユーザビリティを追求したハイブリッドワーク向けスタンダードモデル

※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が低い製品です。



富士通 LIFEBOOK U5414/SX 14 インチ

Windows11 Pro Intel Core i5-1335U メモリ 8GB M2SSD256GB

Office 無し、WUXGA (1920×1200 ドット)

有線 LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠

無線 LAN : Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、MU-MIMO 対応

Bluetooth V5.3 準拠、部ディスプレイ : HDMI 出力端子×1、

USB : Type-A USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフ USB 充電機能付き)

USB : Type-C USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode 対応) ×2 (左側面) (注 25) (注 26)
(給電時は USB Type-C AC アダプタが 1 ポート使用します)